



D.T.S. S.R.L. SERVICE PARTNER PER L'ITALIA DI AVL DITEST

AVL DiTEST ha affidato in maniera esclusiva a D.T.S. S.R.L. la gestione del Service per le stazioni di ricarica CO2 VAS 581 009

UN UNICO SERVICE PARTNER, TANTE SOLUZIONI



D.T.S. S.R.L. SERVICE PARTNER PER L'ITALIA DI AVL DITEST



Non appena riceverete la vostra stazione di ricarica VAS 581 009, **per convalidare la garanzia**, dovrete procedere alla registrazione online al seguente link:

<https://avlditest.com/en/vas581009.html>

Per la prima messa in servizio potete procedere in autonomia, potete visionare 4 video al seguente link:

<https://www.avlditest.com/index.php/en/vas-581-009confirmation.html>

Se dopo aver visionato i video d'istruzione per la messa in funzione della vostra stazione di ricarica VAS 581 009 preferite un intervento da parte di un tecnico qualificato di D.T.S. S.R.L., potete contattarci per richiedere un preventivo.



0546 81679



service@dtssrl.it

ww.dtssrl.it

D.T.S. S.R.L. SERVICE PARTNER PER L'ITALIA DI AVL DITEST



Una corretta manutenzione e calibrazione è fondamentale per garantire l'efficienza della Vostra stazione di ricarica VAS 581 009. Una maggiore efficienza si traduce in servizio di qualità superiore e fidelizzazione della vostra clientela.

D.T.S. S.R.L. dispone degli strumenti di calibrazione imposti dal costruttore per eseguire la calibrazione e propone la sottoscrizione di un contratto di manutenzione e calibrazione programmata annuale per garantire l'efficienza della vostra stazione di ricarica AVL DiTEST VAS 581 009 in linea con gli standard di Qualità previsti dalla norma ISO 9001:2015.

Contattateci per attivare il contratto di manutenzione/calibrazione programmata con tariffe speciali.



0546 81679



service@dtssrl.it

ww.dtssrl.it

D.T.S. S.R.L. SERVICE PARTNER PER L'ITALIA DI AVL DITEST



La bombola gas refrigerante corretta da utilizzare per la vostra stazione di ricarica VAS 581 009 deve essere conforme allo standard AHRI 700 ($H_2O \leq 10ppm$, $CO_2 \geq 99,9\%$), le dimensioni comuni sono da 5 kg, 6 kg, 10 kg e 20 kg; requisito indispensabile è la presenza del tubo pescante .

D.T.S. S.R.L. è in grado di fornirvi la bombola CO_2 corretta per la Vostra VAS 581 009, dimensione di 10 kg, completa di pescante e certificato.

Contattateci per ricevere un preventivo di fornitura.



0546 81679



service@dtssrl.it

ww.dtssrl.it



D.T.S. S.R.L. SERVICE PARTNER PER L'ITALIA DI AVL DITEST



**RIPARAZIONI IN
GARANZIA**

Se al ricevimento della Vostra stazione di ricarica VAS 581 009 avete attivato la garanzia registrandovi al link <https://avlditest.com/en/vas581009.html> avete diritto a **2 anni di garanzia** sui ricambi e sulla manodopera.

D.T.S. S.R.L. è autorizzata ad effettuare qualsiasi riparazione in garanzia.

Contattateci per segnalare eventuali malfunzionamenti durante il periodo di validità della garanzia.



0546 81679



service@dtssrl.it

ww.dtssrl.it



D.T.S. S.R.L. SERVICE PARTNER PER L'ITALIA DI AVL DITEST



D.T.S. S.R.L. è autorizzata ad effettuare interventi di assistenza e riparazioni on-site e dispone di tutti i principali pezzi di ricambio necessari al ripristino del corretto funzionamento della Vostra stazione di ricarica VAS 581 009.

Qualora i tempi per la riparazione non possano essere immediati, per assicurarvi una continuità operativa è possibile richiedere il noleggio di un'unità di servizio sostitutiva della Vostra stazione di ricarica affidataci per la riparazione.

Contattateci per richiedere un intervento di assistenza e/o per richiedere il noleggio della Service Unit.



0546 81679



service@dtssrl.it

ww.dtssrl.it



D.T.S. S.R.L. SERVICE PARTNER PER L'ITALIA DI AVL DITEST



D.T.S. S.R.L. è in grado di fornirvi supporto qualora abbiate necessità di istruzioni operative generiche e/o specifiche per utilizzare la Vostra stazione di ricarica VAS 581 009.

Il tecnico specializzato di D.T.S. S.R.L. fornirà al Vostro operatore una breve panoramica delle principali funzioni della stazione di ricarica VAS 581 009 unitamente alla possibilità di eseguire, insieme al Vostro operatore, una prova pratica su un veicolo.

Contattateci per richiederci un intervento di formazione.



0546 81679



service@dtssrl.it

ww.dtssrl.it



D.T.S. S.R.L. SERVICE PARTNER PER L'ITALIA DI AVL DITEST

VAS 6910



VAS 6558A



**SUPPORTO ALTRI
STRUMENTI
AVL DITEST
E-MOBILITY**

D.T.S. S.R.L. offre anche la possibilità di sottoscrivere un contratto di assistenza per garantire il corretto funzionamento ed il lavoro in sicurezza dei Vostri VAS 6910 e VAS6558A.

Il contratto prevede l'invio di un'unità sostitutiva in caso di manutenzione/calibrazione o in caso di assistenza straordinaria e l'estensione della garanzia per tutta la durata del contratto.

Contattateci per richiederci l'attivazione del contratto o per maggiori informazioni.



0546 81679



service@dtssrl.it


ww.dtssrl.it



DTS S.R.L

Certificato AVL DiTEST


› Con la presente confermiamo che DTS S.R.L. è l'unico partner di assistenza autorizzato e qualificato da AVL DiTEST per la manutenzione dei dispositivi VAS 581 009 e ADS 310 in Italia.



Marcel Wendland
Head of R&D

27.05.2024

Date



Michael Geyer
Head of Service Management

27.05.2026

Valid until

